

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ CHÀO HÀNG

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Thiết bị Trảng An

Tại Hà Nội: Số 192 / 155, Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại HCM: Số 1077, Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, Tp HCM

Điện thoại: 043 5666136 - Fax: 043 5665645

STT	HÀNG HOÁ	XUẤT XỨ	S.L	ĐVT	HÌNH ẢNH MINH HỌA	ĐƠN GIÁ (USD)
1	Bảng tương tác đa điểm e@Board Model: IE 8210 Trình bày: Với khung hợp kim nhôm, sắt ,nhôm tổ ong, bảng điều khiển được bọc bằng vật liệu Nano đặc biệt (bút đánh dấu có thể viết và xóa) Kích thước (Diagonal Length): 82 inch Tỷ lệ vùng tương tác: 4:3 Công nghệ: Infrared Technology Vùng cảm ứng: 1645*1150 mm Độ phân giải: 8192*8192 Tốc độ con trỏ: 50d/s Dòng điện tiêu thụ: <80mA Công suất tiêu thụ : < 0.5W Nguồn cấp: 5 Voltage supplied by 5-meter USB cable, no need of external power supply Giao diện kết nối với PC qua cổng USB Nhiệt độ hoạt động: -10~+45°C Độ ẩm : 10-98% Nhiệt độ bảo quản: -40°C +50°C Độ ẩm lưu trữ: 10-98% Trọng lượng: 19,5kg Kích thước: 1.360 x 1.860 x 80 mm Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có: Multitouch: Cho phép chạm đa điểm cùng một lúc Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, audio, ...chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa	Trung Quốc	1	Chiếc		34.650.000

	Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo thả và click phải chuột Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động trên các trang Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ... Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office; Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau; Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào; Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, thay đổi kích cỡ; Chức năng tìm kiếm; Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ liệu; Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học; Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, ... Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 5m; 02 bút, 01 đĩa CD phần mềm Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux Certificates: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950 Bảo hành: 12 tháng					
2	Bảng tương tác e@Board Interactive Whiteboard Model: IE 8201B Trình bày: Với khung hợp kim nhôm, sắt ,nhôm tổ ong, bảng điều khiển được bọc bằng vật liệu Nano đặc biệt (bút đánh dấu có thể viết và xóa) Kích thước (Diagonal Length): 82 inch Tỷ lệ vùng tương tác: 4:3 Công nghệ: Infrared Technology Kích thước: 1797*1305*49 mm Trọng lượng: 18,7kg Độ phân giải : 8192*8192 Tốc độ con trỏ: 220dots/second Dòng điện tiêu thụ: ≤ 80mA Công suất tiêu thụ: < 0.5W Nguồn cấp: 5 Voltage supplied by 10-meter USB cable, no need of external power supply Giao diện kết nối với PC qua cổng USB Nhiệt độ hoạt động: -10°C+45° C Độ ẩm : 10-98% Nhiệt độ bảo quản: -40°C + 50°C Độ ẩm lưu trữ: 10 - 98% Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 10m; và 01 đĩa CD phần mềm Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có: Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt	Trung Quốc	1	Chiếc		36.740.000

	Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, audio, ... chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo thả và click phải chuột Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động trên các trang Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ... Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office; Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau; Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào; Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, thay đổi kích cỡ; Chức năng tìm kiếm; Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ liệu; Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học; Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, ... Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950 Bảo hành: 12 tháng					
3	Bảng tương tác e@Board Interactive Whiteboard Model: IE 8801B Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 10m; và 01 đĩa CD phần mềm Trình bày: Với khung hợp kim nhôm, sắt ,nhôm tổ ong. bảng điều khiển được bọc bằng vật liệu Nano đặc biệt (bút đánh dấu có thể viết và xóa) Kích thước (Diagonal Length): 88 inch Tỷ lệ vùng tương tác: 16:10 Công nghệ: Infrared Technology Kích thước: 1960x1305x49 mm Trọng lượng: 21,3kg Độ phân giải : 8192*8192 Tốc độ con trỏ: 220dots/second Dòng điện tiêu thụ: ≤ 80mA Công suất tiêu thụ: < 0.5W Nguồn cấp: 5 Voltage supplied by 10-meter USB cable, no need of external power supply Giao diện kết nối với PC qua cổng USB Nhiệt độ hoạt động: -10°C + 45°C Độ ẩm : 10 - 98% Nhiệt độ bảo quản: -40°C+50°C Độ ẩm lưu trữ: 10 - 98% Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có: Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt	Trung Quốc	1	Chiếc		45.540.000

	Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, audio, ... chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo thả và click phải chuột Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động trên các trang Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ... Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office; Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau; Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào; Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, thay đổi kích cỡ; Chức năng tìm kiếm; Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ liệu; Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học; Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, ... Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950 Bảo hành: 12 tháng					
4	Bảng tương tác e@Board Interactive Whiteboard Model: IE 9601B Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 10m; và 01 đĩa CD phần mềm Trình bày: Với khung hợp kim nhôm, sắt ,nhôm tổ ong. bảng điều khiển được bọc bằng vật liệu Nano đặc biệt (bút đánh dấu có thể viết và xóa) Kích thước (Diagonal Length): 96 inch Tỷ lệ vùng tương tác: 4:3 Công nghệ: Infrared Technology Kích thước: 1960x1475x49 mm Trọng lượng: 23,2kg Độ phân giải : 8192*8192 Tốc độ con trỏ: 220dots/second Dòng điện tiêu thụ: ≤ 80mA Công suất tiêu thụ: < 0.5W Nguồn cấp: 5 Voltage supplied by 10-meter USB cable, no need of external power supply Giao diện kết nối với PC qua cổng USB Nhiệt độ hoạt động: -10°C + 45°C Độ ẩm : 10 - 98% Nhiệt độ bảo quản: -40°C + 50°C Độ ẩm lưu trữ: 10-98% <i>Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:</i> Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt	Trung Quốc	1	Chiếc		52.140.000

	Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, audio, ... chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo thả và click phải chuột Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động trên các trang Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ... Great Functions Menu: Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ... Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office; Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau; Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào; Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, thay đổi kích cỡ; Chức năng tìm kiếm; Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ liệu; Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học; Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, ... Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950 Bảo hành: 12 tháng					
5	Bảng tương tác e@Board Interactive Whiteboard Model: IE 1021B Công nghệ cảm ứng hồng ngoại thế hệ mới nhất Phương thức tương tác trình diễn bảng bút hoặc ngón tay Trọng lượng: 25kg Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 10m; và 01 đĩa CD phần mềm Trình bày: Với khung hợp kim nhôm, sắt ,nhôm tổ ong. bảng điều khiển được bọc bằng vật liệu Nano đặc biệt (bút đánh dấu có thể viết và xóa) Kích thước (Diagonal Length): 102 inch Tỷ lệ vùng tương tác: 16:10 Công nghệ: Infrared Technology Kích thước: 2150 x 1475 x 49 mm	Trung Quốc	1	Chiếc		60.600.000
	Vùng cảm ứng thực thị: 1995 x 1322 (mm) Độ phân giải : 8192*8192 Tốc độ con trỏ: 220dots/second Dòng điện tiêu thụ: ≤ 80mA Công suất tiêu thụ: < 0.5W Nguồn cấp: 5 Voltage supplied by 10-meter USB cable, no need of external power supply Kết hợp máy chiếu: bất kỳ máy chiếu nào Giao diện kết nối với PC qua cổng USB Nhiệt độ hoạt động: -10°C + 45° C					

	Độ ẩm : 10-98% Nhiệt độ bảo quản: -40°C+50°C Độ ẩm lưu trữ: 10-98% <i>Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:</i> Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, audio, ... chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo thả và click phải chuột Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động trên các trang Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ... Great Functions Menu: Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ... Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office; Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau; Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào; Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, thay đổi kích cỡ; Chức năng tìm kiếm; Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ liệu; Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học; Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, ... Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 5m; 02 bút, 01 đĩa CD phần mềm Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950 Bảo hành: 12 tháng					
6	Bảng tương tác e@Board Interactive Whiteboard Model: IE 1051B Trọng lượng: 23kg Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 10m; và 01 đĩa CD phần mềm Trình bày: Với khung hợp kim nhôm, sắt ,nhôm tổ ong, bảng điều khiển được bọc bằng vật liệu Nano đặc biệt (bút đánh dấu có thể viết và xóa) Kích thước (Diagonal Length): 105 inch Tỷ lệ vùng tương tác: 16:9 Công nghệ: Infrared Technology Kích thước: 2320x1305x49 mm Vùng cảm ứng: 2170 x 1152 (mm): Độ phân giải : 8192*8192 Tốc độ con trỏ: 220dots/second	Trung Quốc	1	Chiếc		62.480.000
	Dòng điện tiêu thụ: ≤ 80mA Công suất tiêu thụ: < 0.5W					

	Nguồn cấp: 5 Voltage supplied by 10-meter USB cable, no need of external power supply Giao diện kết nối với PC qua cổng USB Nhiệt độ hoạt động: -10°C + 45°C Độ ẩm : 10-98% Nhiệt độ bảo quản: -40°C + 50°C Độ ẩm lưu trữ: 10-98% Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có: Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, audio, ... chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo thả và click phải chuột Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động trên các trang Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ... Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office; Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau; Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào; Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, thay đổi kích cỡ; Chức năng tìm kiếm; Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ liệu; Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học; Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, ... Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950 Bảo hành: 12 tháng					
7	Bảng tương tác e@Board Interactive Whiteboard Model: IE 1201B Trọng lượng: 27kg Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 10m; và 01 đĩa CD phần mềm Trình bày: Với khung hợp kim nhôm, sắt ,nhôm tô ong, bảng điều khiển được bọc bằng vật liệu Nano đặc biệt (bút đánh dấu có thể viết và xóa) Kích thước (Diagonal Length): 120 inch Tỷ lệ vùng tương tác: 16:9 Công nghệ: Infrared Technology Kích thước: 2502x1468x49 mm Vùng cảm ứng: 2350 x 1317 (mm): Độ phân giải : 8192*8192 Tốc độ con trỏ: 220dots/second Dòng điện tiêu thụ: ≤ 80mA Công suất tiêu thụ: < 0.5W	Trung Quốc	1	Chiếc		100.540.000

	Nguồn cấp: 5 Voltage supplied by 10-meter USB cable, no need of external power supply Giao diện kết nối với PC qua cổng USB					
	Nhiệt độ hoạt động: -10°C + 45°C Độ ẩm : 10-98% Nhiệt độ bảo quản: -40°C + 50°C Độ ẩm lưu trữ: 10-98% Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có: Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, audio, ... chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa Network Video - Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng Touch Induction - Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo thả và click phải chuột Record - chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động trên các trang Multi Pens Choice - Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau Great Functions Menu: Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ... Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office; Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau; Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào; Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, thay đổi kích cỡ; Chức năng tìm kiếm; Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ liệu; Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học; Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, ... Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950 Bảo hành: 12 tháng					
8	Bảng tương tác tích hợp loa e@Board Model: IE 8203A Ngoại hình: khung hợp kim nhôm, nhôm tổ ong, bảng điều khiển được phủ bởi màng (bút nước có thể viết và xóa) Tỷ lệ vùng tương tác: 4:3 Kích thước: 1910 x 1300 x 50 mm Vùng cảm ứng: 1645 x 1152 mm Trọng lượng: 20kgs Tốc độ con trỏ: ≥200p/s Độ phân giải: 8192 x 8192 Nhiệt độ hoạt động: -10~+45° C Độ ẩm : 10-98% Nhiệt độ bảo quản: -40~+50°C Độ ẩm lưu trữ: 10-98%	Trung Quốc	1	Chiếc		54.120.000

Giao diện kết nối : Wire: USB2.0; Wireless: 2.4G RF

Tai nghe:

Tần số đáp ứng: 20~20K Hz

Carrier Frequency: 2.4GHz

Độ nhạy : -88dB

Tốc độ Baud: 2Mbps

Nguồn cung cấp: Pin Lipo

RF Export Power: 0dBm

Khoảng cách truyền: > 20 mét

Loa:

Loại loa: tích hợp, loa kênh đôi

Công suất: 15W*2

Tần số đáp ứng: 20~20K Hz

Distortion: <0.1%

Nguồn cấp Amplify : 12~16VDC

Audio Input: Dual-Channel External audio input

Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 5m; 01 Micro không dây, 01 bút trình chiếu, 01 adapter và 01 đĩa CD phần mềm

Công cụ Viết: Bút trình chiếu, ngón tay, hoặc bất kỳ vật thể tròn nhẵn có thể thay thế bút

Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:

Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả **tiếng Việt**

Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, audio, ...chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa

Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng

Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất kỳ đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo thả và click phải chuột

Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động trên các trang

Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau

Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ...

Great Functions Menu: Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ,

ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ...

Cảm ứng hồng ngoại.

Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office;

Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau;

Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào;

Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, thay đổi kích cỡ;

Chức năng tìm kiếm;

Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ liệu;

Hình học; Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học;

Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải

Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, ...

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950

	Bảo hành: 12 tháng					
9	Bảng tương tác tích hợp loa e@Board Model: IE 9603A Ngoại hình: khung hợp kim nhôm, nhôm tổ ong, bảng điều khiển được phủ bởi màng (bút nước có thể viết và xóa) Kích thước bảng: 96 inh Tỷ lệ vùng tương tác: 4:3 Kích thước: 2073 x 1465 x 50 mm Vùng cảm ứng: 1808 x 1317 mm Trọng lượng: 23.5kgs Tốc độ con trỏ: 200p/s Resolution: 8192 x 8192 Nhiệt độ hoạt động: -10~+45° C Độ ẩm : 10-98% Nhiệt độ bảo quản: -40~+50° C Độ ẩm lưu trữ: 10-98% Giao diện kết nối : Wire: USB2.0; Wireless: 2.4G RF Tai nghe: Tần số đáp ứng: 20~20K Hz Carrier Frequency: 2.4GHz Độ nhạy : -88dB Tốc độ Baud: 2Mbps Nguồn cung cấp: Pin Lipo RF Export Power: 0dBm Khoảng cách truyền: > 20 mét Loa: Loại loa: tích hợp, loa kênh đôi Công suất: 15W*2 Tần số đáp ứng: 20~20K Hz Distortion: <0.1% Nguồn cấp Amplify : 12~16VDC Audio Input: Dual-Channel External audio input Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 5m; 01 Micro không dây, 01 bút trình chiếu, 01 adapter và 01 đĩa CD phần mềm Công cụ Viết: Bút trình chiếu, ngón tay, hoặc bất kỳ vật thể tròn nhẵn có thể thay thế bút <i>Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:</i> Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, audio, ...chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất kì đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo thả và click phải chuột Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động trên các trang Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ...	Trung Quốc	1	Chiếc		70.070.000

	Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux Great Functions Menu: Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ... Cảm ứng hồng ngoại Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office; Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau; Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào; Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, thay đổi kích cỡ; Chức năng tìm kiếm; Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ liệu; Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học; Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, ... Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950 Bảo hành: 12 tháng					
10	Bảng tương tác tích hợp loa e@Board Model: IE 10503A Ngoại hình: khung hợp kim nhôm, nhôm tổ ong, bảng điều khiển được phủ bởi màng (bút nước có thể viết và xóa) Kích thước bảng: 105" Tỷ lệ vùng tương tác: 16:9 Kích thước: 2433 x 1300 x 50 mm Vùng cảm ứng: 2170 x 1152 (mm) Trọng lượng: 24kgs Tốc độ con trỏ: 200p/s Resolution: 8192 x 8192 Nhiệt độ hoạt động: -10~+45° C Độ ẩm : 10-98% Nhiệt độ bảo quản: -40~+50°C Độ ẩm lưu trữ: 10-98% Giao diện kết nối : Wire: USB2.0; Wireless: 2.4G RF Tai nghe: Tần số đáp ứng: 20~20K Hz Carrier Frequency: 2.4GHz Độ nhạy : -88dB Tốc độ Baud: 2Mbps Nguồn cung cấp: Pin Lipo RF Export Power: 0dBm Khoảng cách truyền: > 20 mét Giao diện kết nối : Wire: USB2.0; Wireless: 2.4G RF Loa: Loại loa: tích hợp, loa kênh đôi	Trung Quốc	1	Chiếc		80.080.000

	Công suất: 15W*2 Tần số đáp ứng: 20~20K Hz Distortion: <0.1% Nguồn cấp Amplify : 12~16VDC Audio Input: Dual-Channel External audio input Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 5m; 01 Micro không dây, 01 bút trình chiếu, 01 adapter và 01 đĩa CD phần mềm Công cụ Viết: Bút trình chiếu, ngón tay, hoặc bất kỳ vật thể tròn nhẵn có thể thay thế bút <i>Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:</i> Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, audio, ... chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất kỳ đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo thả và click phải chuột Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động trên các trang Multiwriting: công nghệ cho phép đến 9 người tương tác cùng 1 lúc Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ... Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux Great Functions Menu: Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ... Cảm ứng hồng ngoại Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office; Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau; Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào; Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, thay đổi kích cỡ; Chức năng tìm kiếm; Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ liệu; Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học; Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, ... Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950 Bảo hành: 12 tháng					
11	Bảng tương tác tích hợp loa e@Board Model: IE 12003A Ngoại hình: khung hợp kim nhôm, nhôm tô ong, bảng điều khiển được phủ bởi màng (bút nước có thể viết và xóa) Kích thước bảng: 120 inch Tỷ lệ vùng tương tác: 16:9 Kích thước: 2615 x 1465 x 50 mm Vùng cảm ứng: 2350 x 1317 (mm) Trọng lượng: 29kgs	Trung Quốc	1	Chiếc		121.000.000

Tốc độ con trỏ: 200p/s

Resolution: 8192 x 8192

Nhiệt độ hoạt động: -10~+45° C

Độ ẩm : 10-98%

Nhiệt độ bảo quản: -40~+50° C

Độ ẩm lưu trữ: 10-98%

Giao diện kết nối : Wire: USB2.0; Wireless: 2.4G RF

Tai nghe:

Tần số đáp ứng: 20~20K Hz

Carrier Frequency: 2.4GHz

Độ nhạy : -88dB

Tốc độ Baud: 2Mbps

Nguồn cung cấp: Pin Lipo

RF Export Power: 0dBm

Khoảng cách truyền: > 20 mét

Giao diện kết nối : **Wire: USB2.0; Wireless: 2.4G RF**

Loa:

Loại loa: tích hợp, loa kênh đôi

Công suất: 15W*2

Tần số đáp ứng: 20~20K Hz

Distortion: <0.1%

Nguồn cấp Amplify : 12~16VDC

Audio Input: Dual-Channel External audio input

Phụ kiện kèm theo: 01 sợi cáp USB dài 5m; 01 Micro không dây, 01 bút trình chiếu, 01 adapter và 01 đĩa CD phần mềm

Công cụ Viết: Bút trình chiếu, ngón tay, hoặc bất kỳ vật thể tròn nhẵn có thể thay thế bút

Chức năng mạnh mẽ với các tiện ích sẵn có:

Multi Languages - Hỗ trợ tới 28 ngôn ngữ, bao gồm cả **tiếng Việt**

Network Sketchpad - Hỗ trợ đa kết nối bảng trắng, viết, vẽ, các hoạt động, chơi video, audio, ... chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả cuộc họp từ xa

Network Video – Thông qua mạng Internet hoặc Intranet, cho phép tương thích với 500 người tham gia cuộc họp đồng bộ trên mạng

Touch Induction – Tương tác không cần bút cảm ứng hồng ngoại, sử dụng ngón tay hoặc bất kỳ đối tượng nào với bề mặt nhẵn, thay vì dùng chuột để di chuyển hoặc click, chức năng kéo thả và click phải chuột

Record – chức năng ghi phát, thuận tiện cho việc đánh giá và xem lại quá trình hoạt động trên các trang

Multi Pens Choice – Vẽ/ Viết tùy thích với nhiều loại màu sắc, nét bút, loại bút khác nhau
Great Functions Menu – Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ, ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ...

Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux

Công cụ viết: Bảng tay hoặc bút

Great Functions Menu: Chức năng chú ý, ghi hình, phóng đại, mặt nạ,

ghi âm, lưu, phát lại, in, gửi mail, ...

Hỗ trợ đánh dấu và chỉnh sửa trên phần mềm office;

Hỗ trợ nhiều định dạng file audio khác nhau;

Dịch online: Có thể dịch 1 ngôn ngữ sang bất cứ ngôn ngữ nào, tại bất cứ thời điểm nào;

Chức năng chỉnh sửa ảnh online: Hỗ trợ chức năng copy, xóa bỏ, di chuyển, xoay chiều, thay đổi kích cỡ;



	Chức năng tìm kiếm; Nguồn tài liệu thư viện: Mở tài liệu thư viện để người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt dữ liệu; Hình học: Có thể kéo, vẽ, chỉnh sửa các biểu đồ hình học; Có thể thay thế chuột hoàn toàn, hỗ trợ các tính năng nhấn đúp, nhấp chuột phải Chức năng xuất file: Các nội dung trình chiếu có thể được xuất ra nhiều định dạng khác nhau: file ảnh, powerpoint, word, excel, PDF, HTML, ... Hệ điều hành tương thích : Windows 7, Windows XP, 2003 and Vista, Mac OS, Linux Giấy chứng nhận: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IEC60950 Bảo hành: 12 tháng					
12	Khay đựng bút và 03 chiếc bút màu đỏ, đen và xanh da trời e@Board Interactive Whiteboard Khay đựng viết với viết 3 màu Xanh, đỏ, đen & xóa Có thể nhận diện công cụ nào bạn lựa chọn Trọng lượng: 0,5kg Kích thước: 750 x 60 x 120 mm Bảo hành: 12 tháng	Trung Quốc	1	Chiếc		2.090.000
13	Chân Bông tương tác đa năng có gắn máy chiếu Model: TACO CBDN Sắt sơn tĩnh điện, đa năng, di động, treo cùng lúc bảng tương tác và máy chiếu, nâng lên hạ xuống dễ dàng, tính thẩm mỹ cao,... Bảo hành: 12 tháng	Việt Nam	1	Chiếc		11.660.000

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI

1 Điều kiện về đồng tiền chào hàng:

- Đồng tiền chào hàng: USD (Đô la Mỹ)
- Giá chào hàng là giá cố định đã bao gồm giá thiết bị, thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt trong nội thành Hà Nội và Tp HCM.

2 Điều kiện về hàng hóa:

- Tất cả các thiết bị chào hàng đều mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng như trong Bảng giá chào hàng.

3 Điều kiện về tiến độ cung cấp hàng hóa:

- Hiệu lực của bảng chào giá là: 30 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.
- Địa điểm giao hàng: tại nội thị của Hà Nội và Tp HCM
- Khi giao hàng Bên bán sẽ gửi kèm những tài liệu có liên quan cho Bên Mua.

4 Điều kiện về bảo hành

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

